

RADA DZIELNICY XV
MISTRZEJOWICE

Wpłynęło dnia

27.03.2015.

BO, D.15. 9/15

Podpis

[Signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa
nrz dnia.....

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU SKŁADANEGO JAKO PROPOZYCJA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC W ROKU 2015 I 2016

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Wiek*:

*wniosek może złożyć osoba składająca wniosek ukończona

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych ; na podst. art. 1 i 6 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. Zm.) ; jawność wyłączył/-a/: Agnieszka Natkaniec -pracownik Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

ZADANIE O CHARAKTERZE LOKALNYM

Dzielnica XV Mistrzejowice

TYTUŁ PROJEKTU (max 20 wyrazów)

Remont nawierzchni i modernizacja ul. Do Fortu w Krakowie od ul. Korfantego do ul. Dmowskiego

OPIS PROJEKTU

Miejsce realizacji projektu:

Wskaz ulicę, numer posesji/kwartal ulic

Odcinek ul. Do Fortu od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Korfantego.

Przedmiot projektu

Proszę w kilku zdaniach (max 80 wyrazów) opisać czego projekt dotyczy. UWAGA: opis ten zostanie wykorzystany jako „skrótowy opis projektu” dla projektów pozytywnie zweryfikowanych

Przedmiotem projektu jest zadanie wykonania nowej nawierzchni w/w odcinka ul. Do Fortu. Wraz z nawierzchnią podlegałyby zniszczone krawężniki po stronie południowej ulicy oraz prefabrykowane korytka ściekowe wody opadowej, usytuowane po północnej stronie jezdni.

Szczegółowy opis projektu

Napisz co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu. Opisz dokładnie miejsce na którym realizowany będzie projekt, wskaż główne działania, które będą podjęte przy jego realizacji - max 1000 wyrazów

Ul. Do Fortu na odcinku od ul. Korfantego do ul. Dmowskiego otrzymała obecną nawierzchnię w połowie lat 80-tych. Jest to stara droga forteczna. Wybudowana została bez odpowiednio głębokiego posadowienia jej podbudowy, a samą nawierzchnię wykonano z kilkucentymetrowej warstwy betonu.

Droga pozostając w zgodzie z jej lokalną funkcją i znaczeniem, wykonana została jako pieszo-jezdnia o szerokości około 3,5m. Jezdnia drogi z jednej strony zabudowana została krawężnikami betonowymi typu lekkiego, które usytuowano na wysokości rzędnej jezdni. Od strony północnej funkcję odwodnienia jezdni pełnią ułożone wzdłuż drogi prefabrykowane korytka betonowe odprowadzające wodę do kratki ściekowej.

Po wybudowaniu w połowie lat 80-tych, jezdnia ulicy od razu przejęła rolę spacerowego deptaka dla mieszkańców wzniesionych nieopodal bloków. Ze względu na bliskie sąsiedztwo tych bloków, incydentalny ruch pojazdów tą częścią ulicy i atrakcyjne otoczenie ogrodów domów jednorodzinnych usytuowanych wzdłuż ul. Ks. Kard. A. Sapięhy i Korfantego, znalazła uznanie u matek prowadzących wózki i małe dzieci na spacerach i dorosłej młodzieży jeżdżącej na rolkach, deskorolkach i rowerach.

Jej odrębny charakter i status, w stosunku do pozostałych dróg osiedla, podkreśla fakt zamontowania jedynie na tej właśnie ulicy gustownego oświetlenia z parkowymi oprawami.

Obecny stan techniczny nawierzchni tej ulicy eliminuje możliwość jej użytkowania w zakresie w/w funkcji. Ruch pieszy jest utrudniony w dni pogodne, a w czasie opadów zupełnie niemożliwy, grożący upadkiem przy przekraczaniu licznie tworzących się kałuż, a pokonujące ją okazjonalnie pojazdy wzniesają w górę chmury betonowego pyłu przy przejeżdżaniu skruszającą nawierzchnią.

Nawierzchnia jezdni ulicy jest w najwyższym stanie zupełnego rozkładu. Luźne fragmenty betonu przemieszczają się wzdłuż i poprzek drogi, powodując zagrożenia zdrowia. Ulica wymaga zatem natychmiastowego odtworzenia.

Konieczne jest zdemontowanie obecnej nawierzchni i najprawdopodobniej również nieodpowiedniej bo zbyt cienkiej podbudowy. Po odpowiednim wzmocnieniu podłoża nową pieszo-jezdnie należałoby wykonać we właściwej dla szczególnego charakteru i funkcji tej ulicy technologii. Wydaje się, że najwłaściwszym materiałem dla zbudowania nawierzchni byłaby dobrej jakości czarna kostka brukowa. Wymianie, podlegałyby także skruszałe krawężniki i korytka ściekowe, bez jakiegokolwiek ingerencji w wieloletnie już nasadzenia drzew, krzewów i ozdobnych bylin wzdłuż skarpy po północnej stronie jezdni.

Ulica, jako stara droga forteczna i rokadowa, jest jedyną drogą na terenie osiedla o historycznie ukształtowanym przebiegu. Przebieg i wymiary pozostałych ulic zrodziły się na deskach kreślarskich architektów projektujących osiedle w latach 80-tych. Z tego też względu wymaga szczególnego potraktowania przy określaniu sposobu odtworzenia i ustalenia priorytetów remontowych w ramach budżetu obywatelskiego.

Uzasadnienie projektu

Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt - wskaż jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców – max 200 wyrazów

W następstwie wieloletniego użytkowania i braku jakichkolwiek remontów od chwili wybudowania, jezdnia ulicy uległa pełnemu zużyciu. Obecny stan techniczny, eliminuje w/w odcinek ulicy z bieżącego użytkowania dla spacerów i sportu. Mieszkańcy domów wybudowanych przy ul. Ks. Kard. A. Sapięhy/ z wejściami usytuowanymi od strony ul. Do Fortu / mają utrudniony i niebezpieczny dostęp do swoich posesji.

Odtworzenie jezdni ulicy przywróci ją „do życia”. Stworzy warunki dla spacerów mieszkańców Mistrzejowic ze swoimi dziećmi i czworonogami, uczyni możliwą jazdę młodzieży rowerami i deskorolkami, wyeliminuje możliwość powstawania urazów w czasie korzystania z pieszo-jezdni, poprawi stan higieniczny i zdrowotny mieszkańców wobec wyeliminowania obecnego „pylenia” drogi, poprawi możliwości przejazdowe zwłaszcza dla służb komunalnych /MPO/ i służb zabezpieczenia /pogotowie energetyczne do umiejscowionej przy jezdni stacji „trafo”/, wpłynie na poprawę wizerunku i estetykę tej niedoinwestowanej dotąd części osiedla.

Zakres i zastosowanie projektu

Należy wskazać komu będzie służył projekt i jakie grupy mieszkańców skorzystają na jego realizacji - max 100 wyrazów

Pomimo lokalnego charakteru tej ulicy w znaczeniu jej funkcji dla ruchu kołowego (ruch pojazdów przez osiedle na osi wschód-zachód odbywa się zasadniczo dwoma pełnowymiarowymi i równoległymi do powyższego fragmentu i ulicy Do Fortu, ulicami Ks. Kard. A. Sapiehy i Mazanka) projekt z opisanych we wcześniejszych akapitach powodów, służyć będzie wszystkim mieszkańcom os. Mistrzejowice, a nawet mieszkańcom os. Piastów.

Na intensywnie zabudowanym os. Mistrzejowice, zwłaszcza we wskazanym jego rejonie, występuje bowiem ostry deficyt miejsca dla spacerów, rekreacji, sportu. Brakuje ogródków jordanowskich. Ostatnia wolna enklawa zieleni w najbliższym otoczeniu ul. Do Fortu została zabudowana następnym domem wielomieszkalnym.

Wobec tego deficytu, odtworzenie dotychczasowej funkcji tej ulicy jako atrakcyjnego ciągu spacerowego pomiędzy ulicami Korfantego i Dmowskiego dla mieszkańców tutejszych osiedli, znajduje pełne uzasadnienie.

Inwestycja wpłynie ponadto na poprawę wizerunku tej części dzielnicy u osób licznie przemierzających pieszo lub rowerem szlak Twierdzy Kraków, gdyż ulica stanowi fragment tego żółto-czarno-żółtego szlaku, na odcinku od Fortu 49a Dłubnia do Fortu 48a Mistrzejowice.

Dla utrwalenia tej funkcji i poprawy bezpieczeństwa przebywających na pieszo-jezdni mieszkańców zakłada się, aby po wykonaniu remontu nawierzchni ograniczyć przejeżdżalność tej drogi wyłącznie dla pojazdów służb komunalnych i ratowniczych a także, w niezbędnym tylko zakresie, dla mieszkańców usytuowanych po stronie południowej domów mieszkalnych

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU:

w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz

Lp.	Opis działania:
1.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na remont
2.	Zerwanie starej nawierzchni
3.	Korytowanie pasa drogowego
4.	Ułożenie podbudowy i jej zagęszczenie
5.	Zabudowanie krawężnikami i korytkami ściekowymi
6.	Ułożenie i zawibrowanie kostki brukowej

SZACUNKOWY KOSZTORYS

Uwzględnij wszystkie składowe projektu – np. materiał, robocizna, zakup sprzętu, itp. Dopasuj do każdej składowej odpowiedni koszt i zsumuj.

Składowe projektu:	Koszt:
1. Szacunkowy koszt 1 m kw. Prac brukarskich wraz z niezbędnymi materiałami do zabudowania (kruszywo, kostka betonowa), kształtuje się w granicach 140 zł brutto. Do wyceny przyjęto 150zł. 120mb przebiegu ulicy wnioskowanej do przebudowy x 3,5m szer. To 420m kw. Powierzchni x 150zł = 63 000zł. Wraz z nieprzewidzianymi dodatkowymi wydatkami i kosztem krawężników i korytek ściekowych, koszt całej inwestycji nie powinien zatem przekroczyć 80 000zł.	80 tys. zł.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
RAZEM:	80 000zł

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje oraz dodatkowe materiały.

Lp.	Nazwa załącznika:
1.	Lista poparcia projektu <i>Załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 15 mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.</i>
2.	
3.	
4.	

OŚWIADCZENIA

- ✓ Oświadczam, iż jestem uprawniona/-y do udziału w zgłaszaniu propozycji projektów poprzez fakt bycia mieszkanką/-ńcem Dzielnicy, której dotyczy złożony przeze mnie projekt propozycji zadania.

- ✓ Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

- ✓ Informacja: podane dane osobowe zabezpieczone są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), na drodze zgłoszenia zbioru danych do GODO. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Podpis składającego projekt:

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych ; na podst. art. 1 i 6 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 z późn. Zm.) ; jawność wyłączył/-a: Agnieszka Natkaniec -pracownik Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice