

31 MAR 2015
Lipowa

BO. D2. 18/15

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa
nrz dnia.....

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU SKŁADANEGO JAKO PROPOZYCJA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC W ROKU 2015 I 2016

Dane kontaktowe	
Imię i nazwisko:	Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.); jawność wyłączył/-a: Barbara Lipowa – pracownik Rady Dzielnicy II Grzegórzki
Adres zamieszkania:	
Wiek*:	
*wniosek może złożyć osoba składająca wniosek ukończyła 16 rok życia	

ZADANIE O CHARAKTERZE LOKALNYM	Numer dzielnicy, której dotyczy projekt
	Dzielnica II

TYTUŁ PROJEKTU (max 20 wyrazów)

RÓWNA DROGA DLA MAŁYCH NÓŻEK

OPIS PROJEKTU

Miejsce realizacji projektu: <i>Wskaż ulicę, numer posesji/kwartal ulic</i>	Ul. Świtezianki 7, 31- 563 Kraków
---	--

Przedmiot projektu <i>Proszę w kilku zdaniach (max 80 wyrazów) opisać czego projekt dotyczy. UWAGA: opis ten zostanie wykorzystany jako „skrócony opis projektu” dla projektów pozytywnie zweryfikowanych</i>	Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa dzieci poprzez remont drogi wewnętrznej i chodników znajdujących się wokół budynku i dojścia do ogrodu na terenie Żłobka Samorządowego Nr. 19 przy ul. Świtezianki 7 w Krakowie.
---	--

Szczegółowy opis projektu
Napisz co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu. Opisz dokładnie miejsce na którym realizowany będzie projekt, wskaż główne działania, które będą podjęte przy jego realizacji - max 1000 wyrazów

Remont drogi wewnętrznej, znajdującej się aktualnie w fatalnym stanie. Poza ruchem samochodowym poruszają się nią również piesi, a w tym małe dzieci.
Wymiana popękanych i nierównych płyt chodnikowych na kostkę brukową wokół budynku i dojścia do ogrodu. Obszar objęty remontem to około 317 m2 powierzchni.
Nierówne powierzchnie, po których poruszają się małe dzieci stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa

Uzasadnienie projektu

Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt - wskaż jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców – max 200 wyrazów

Nawierzchnia chodnika i drogi wewnętrznej jest już bardzo stara i nierówna, w wyłobieniach tworzą się kałuże, a zimą zamarzają tworząc zlodowacenia co powoduje niebezpieczeństwo dla małych dzieci, rodziców i pracowników, którzy są jej użytkownikami.

Pieszko, w wózku lub w aucie – prosta droga jest dla dzieci i ich rodziców warunkiem bezpiecznego dotarcia do żłobka i do poruszania się na jego terenie. Rodzic pozostawiając dziecko w żłobku powinien mieć poczucie komfortu psychicznego, że jego dziecko przebywa w bezpiecznym miejscu.

Zakres i zastosowanie projektu

Należy wskazać komu będzie służył projekt i jakie grupy mieszkańców skorzystają na jego realizacji - max 100 wyrazów

Potencjalnymi odbiorcami projektu są przede wszystkim małe dzieci (które dopiero co uczą się chodzić), ich rodzice, opiekunowie pracownicy oraz przyszłe pokolenia dzieci.

Żłobek Samorządowy Nr.19 przy ul. Świtezianki 7 od lat sprawuje opiekę i edukuje najmłodsze krakowskie pokolenie. Zadbajmy wspólnie o to aby droga do tego miejsca w kolejnych latach była bezpieczna.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU:

w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz

Lp.	Opis działania:
1.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
2.	Rozebranie krawężników i obrzeży trawnikowych
3.	Rozebranie chodników
4.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego
5.	Nawiezenia warstwy podsypkowej z piasku
6.	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej

SZACUNKOWY KOSZTORYS

Uwzględnij wszystkie składowe projektu – np. materiał, robocizna, zakup sprzętu, itp. Dopasuj do każdej składowej odpowiedni koszt i zsumuj.

Składowe projektu:	Koszt:
1.Szczegółowy kosztorys znajduje się w załączniku	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
RAZEM:	80.000

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Do formularza można załączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. szkice sytuacyjne, plany, zdjęcia, wizualizacje oraz dodatkowe materiały.

Lp.	Nazwa załącznika:
1.	Lista poparcia projektu <i>Załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 15 mieszkańców Dzielnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.</i>
2.	Kosztorys
3.	Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych
4.	Oświadczenie

OŚWIADCZENIA

- ✓ Oświadczam, iż jestem uprawniona/-y do udziału w zgłaszaniu propozycji projektów poprzez fakt bycia mieszkanką/-ńcem Dzielnicy, której dotyczy złożony przeze mnie projekt propozycji zadania.

- ✓ Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

- ✓ Informacja: podane dane osobowe zabezpieczone są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), na drodze zgłoszenia zbioru danych do GIODO. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Podpis składającego projekt:

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);
jawność wyłączył/-a: Barbara Lipowa – pracownik Rady Dzielnicy II Grzegórzki

1.00(I - 24) REMONT CHODNIKÓW I DROGI NA TERENIE ZŁOBKA NR 19
UL. SWITEZIANKI 7 W KRAKOWIE

POZYCJA:	KATALOG	TAB/KOL:	POZ:	JEDN.OBM:	I L O Ś Ć:	KROT.:Txx:	R	M	S	P/U	T	RAZEM					
SYMBOL	N	A	Z	W	A	S	R	O	D	K	A	:J.MIAR:	KOREKTY	:N O R M Y:	I L O Ś Ć:	KOREKTY-C E N Y	WARTOŚĆ
1	KNR	231	0810/05	M2	15.0	1.00	0	149.11				212.27					361.38
								Z NARZUTAMI				309.86					750.97
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU,MECHANICZNE,GRUBOSC NAWIERZCHNI 12 CM 4*1.50+6.0*1.50 = 15.0																	
6005	ROBOCIZNA						R-G	R				0.8284	12.43		12.00		149.11
2675	SPREZARKA PRZEWOZNA 4.7 M3/MIN						M-G	S				0.2888	4.33		49.00		212.27
2	KNR	231	0810/06	M2	15.0	8.00	0	78.62				92.32					170.94
								Z NARZUTAMI				163.38					355.24
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU,MECHAN.,DODATEK ZA KAZDY NASTEPNY 1 CM																	
6005	ROBOCIZNA						R-G	R				0.0546	6.55		12.00		78.62
2675	SPREZARKA PRZEWOZNA 4.7 M3/MIN						M-G	S				0.0157	1.88		49.00		92.32
3	KNR	231	0814/02	M	69.0	1.00	0	65.83									65.83
								Z NARZUTAMI				136.80					136.80
ROZEBRANIE KRAWIEZNIKÓW WTOPIONYCH I OBRZEZY TRAWNIKOWYCH OBRZEZA 8x30 NA PODSYPCE PIASKOWEJ 16.0+13.0+24.0+16.0 = 69.0																	
6005	ROBOCIZNA						R-G	R				0.0795	5.49		12.00		65.83
4	KNR	231	0815/02	M2	101.75	1.00	0	152.50									152.50
								Z NARZUTAMI				316.91					316.91
ROZEBRANIE CHODNIKÓW,WYSEPEK PRZYSTANKOWYCH I PRZEJSC DLA PIESZYCH PLYTY BETONOWE 50x50x7 NA PODSYPCE PIASKOWEJ 11.0*1.50+8.50*3.50+37.0*1.50 = 101.75																	
6005	ROBOCIZNA						R-G	R				0.1249	12.71		12.00		152.50
5	KNR	231	0812/03	M3	4.74	1.00	0	141.06				274.07					415.13
								Z NARZUTAMI				293.13					862.67
ROZEBRANIE LAW POD KRAWIEZNIKI LAWY Z BETONU 79.0*0.06 = 4.74																	
6005	ROBOCIZNA						R-G	R				2.4800	11.76		12.00		141.06
2675	SPREZARKA PRZEWOZNA 4.7 M3/MIN						M-G	S				1.1800	5.59		49.00		274.07
6	KNR	231	0813/03	M	79.0	1.00	0	219.84									219.84
								Z NARZUTAMI				456.85					456.85
ROZEBRANIE KRAWIEZNIKÓW BETONOWYCH O WYM.15x30 NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ 37.0+37.0+5.0 = 79.0																	
6005	ROBOCIZNA						R-G	R				0.2319	18.32		12.00		219.84

POZYCJA:	KATALOG	TAB/KOL:	POZ:	JEDN.	OBM:	I L O Ś Ć:	KROT.:	Txx:	R	:	M	:	S	:	P/U	:	T	:	RAZEM	:		
SYMBOL	N	A	Z	W	A	Ś	R	O	D	K	A	:	J.MIAR:	:	KOREKTY	:	N O R M Y:	I L O Ś Ć:	KOREKTY-C	E N Y	:	WARTOŚĆ
7	KNR	231	0811/02	M2	145.90	1.00	0	426.49														426.49
								Z NARZUTAMI														886.29
								ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM,GRUBOSC PLYT 15 CM														
								$37.0*3.70+6.0*1.50 = 145.90$														
6005	ROBOCIZNA							R-G	R				0.2436	35.54			12.00					426.49
8	KNR	401	0212/02	M3	4.53	1.00	0	879.54														879.54
								Z NARZUTAMI														1827.77
								ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCJI BETONOWYCH NIEZBROJONYCH O GRUBOSCI PONAD 15 CM														
								$(3.70+1.80)*1.0*0.35+(2.80+6.50)*0.80*0.35 = 4.53$														
6005	ROBOCIZNA							R-G	R				16.1800	73.30			12.00					879.54
9	KNR	401	0108/11	M3	46.50	1.00	0	479.88					1348.50									1828.38
								Z NARZUTAMI					997.22	2802.31								3799.53
								WYWIEZIENIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI NA ODLEGLOSC DO 1 KM														
								$15.0*0.20+69.0*0.08*0.30+101.75*0.07+4.74+79.0*0.15*0.30+145.90*0.15+4.53 = 45.50$														
6005	ROBOCIZNA							R-G	R				0.8600	39.99			12.00					479.88
2662	SAMOCOD	SAMOWYLADOWCZY	DO 5 T \1\					M-G	S				0.5000	23.25			58.00					1348.50
10	KNR	401	0108/12	M3	45.50	10.00	0						527.80									527.80
								Z NARZUTAMI					1096.82									1096.82
								WYWIEZIENIE GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI NA KAZDY NASTEPNY 1 KM														
2662	SAMOCOD	SAMOWYLADOWCZY	DO 5 T \1\					M-G	S				0.0200	9.10			58.00					527.80
11	KNR	231	0101/05	M2	310.10	1.00	0	978.68					189.47									1168.15
								Z NARZUTAMI					2033.78	393.74								2427.52
								KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZER. JEZDNI I CHODNIKOW RECZNIE NA GLEB. 20 CM, KAT. GRUNTU I-II														
6005	ROBOCIZNA							R-G	R				0.2630	81.56			12.00					978.68
5984	WALEC	WIBRACYJNY	SAMOJEZDNY	7.5 T				M-G	S				0.0094	2.91			65.00					189.47
12	KNR	231	0101/06	M2	-145.90	1.00	0	-80.01														-80.01
								Z NARZUTAMI					-166.27									-166.27
								KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZER. JEZDNI I CHODNIKOW RECZNIE, ZA KAZDE NAST. 5 CM, KAT. GRUNTU I-II														
6005	ROBOCIZNA							R-G	R				0.0457	-6.67			12.00					-80.01

POZYCJA:	KATALOG	TAB/KOL:	POZ:	JEDN.OBM:	I L O S C:	KROT.:	Txx:	R	:	M	:	S	:	P/U	:	T	:	RAZEM	:
SYMBOL	N	A	Z	W	A	Ś	R	O	D	K	A	:J.MIAR:	:KOREKTY	:N O R M Y:	I L O S C:	KOREKTY-C E N Y	:WARTOŚĆ		
13	KNR	231	0101/06	M2	164.18	2.00	0	180.07										180.07	
					Z NARZUTAMI			374.20										374.20	
KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZER.JEZDNI I CHODNIKOW RECZNIE, ZA KAZDE NAST. 5 CM, KAT.GRUNTU I-II																			
6005	ROBOCIZNA							R-G	R			0.0457	15.01		12.00			180.07	
14	KNR	401	0108/06	M3	71.14	1.00	0	870.75					2599.46					3470.21	
					Z NARZUTAMI			1809.49					5401.89					7211.38	
WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI NA ODLEGLOSC DO 1 KM 145.90*0.15+164.18*0.30 = 71.14																			
6005	ROBOCIZNA							R-G	R			1.0200	72.56		12.00			870.75	
2662	SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T \1\							M-G	S			0.6300	44.82		58.00			2599.46	
15	KNR	401	0108/08	M3	71.14	10.00	0						1237.84					1237.84	
					Z NARZUTAMI								2572.34					2572.34	
WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI NA KAZDY NASTEPNY 1 KM																			
2662	SAMOCHOD SAMOWYLADOWCZY DO 5 T \1\							M-G	S			0.0300	21.34		58.00			1237.84	
16	KNR	231	0402/03	M3	5.32	1.00	0	630.74	1552.92									2183.66	
					Z NARZUTAMI			1310.74	1910.09									3220.83	
LAWY POD KRAWCZYNIKI I OBRZEZA LAWY BETONOWA ZWYKLA (42.0+47.0)*0.06 = 5.32																			
6005	ROBOCIZNA							R-G	R			9.8800	52.56		12.00			630.74	
422	DESKI IGLASTE OBRZYMANE GRUB.25-38 MM KL.III							M3	M			0.0300	0.16		635.60			101.44	
1210	PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH							M3	M			0.3400	1.81		52.50			94.96	
2063	WODA							M3	M			0.4700	2.50		0.00			0.00	
1081	MATERIALY INNE							%	M			0.5000			196.40			0.98	
2910	MIESZANKA BETONOWA							M3	M			1.0400	5.53		245.00			1355.54	
17	KNR	231	0407/03	M	47.0	1.00	0	135.59	626.34									761.93	
					Z NARZUTAMI			281.76	770.40									1052.16	
OBRZEZA BETONOWE O WYMIARACH 30*8*100 CM																			
6005	ROBOCIZNA							R-G	R			0.2404	11.30		12.00			135.59	
1121	OBRZEZA BETONOWE O WYM 75*30*8							M	M			1.0200	47.94		13.00			623.22	
1081	MATERIALY INNE							%	M			0.5000			623.22			3.12	
18	KNR	231	0403/03	M	42.0	1.00	0	216.22	1108.93									1325.15	
					Z NARZUTAMI			449.32	1363.98									1813.30	
KRAWCZYNIKI BETONOWE WYSTAJACE O WYM. 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.-PIAS.																			
6005	ROBOCIZNA							R-G	R			0.4290	18.02		12.00			216.22	
821	KRAWCZYNIK BETONOWY SZER 15 CM							M	M			1.0200	42.84		23.00			985.32	

POZYCJA: KATALOG :TAB/KOL:POZ:JEDN.OBM:I L O Ś Ć: KROT.:Txx: R : M : S : P/U : T : RAZEM :

SYMBOL N A Z W A Ś R O D K A :J.MIAR: :KOREKTY :N O R M Y:I L O Ś Ć:KOREKTY-C E N Y :WARTOŚĆ

1210	PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH	M3	M	0.0127	0.53	52.50	28.00
385	CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY 35	MG(T)	M	0.0039	0.16	550.00	90.09
2063	WODA	M3	M	0.0042	0.18	0.00	0.00
1081	MATERIALY INNE	%	M	0.5000		1103.41	5.52

19	KNR 231 0114/05 M2	310.10	1.00	0	123.92	6396.28	925.46	7445.66
	Z NARZUTAMI				257.53	7867.42	1923.18	10048.13

PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH LUB NATURALNYCH KRUSZYWO LAMANE,WARSTWA DOLNA
GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 15 CM $37.0*6.0+(4.70+1.50)*0.50*20.80+2.0*7.8$
 $+4.0*2.0 = 310.10$

6005	ROBOCIZNA	R-G	R	0.0333	10.33	12.00	123.92
1866	TLUCZEN KAMIENNY NIESORTOWANY	MG(T)	M	0.3182	98.67	64.50	6364.46
2063	WODA	M3	M	0.0150	4.65	0.00	0.00
1081	MATERIALY INNE	%	M	0.5000		6364.46	31.82
2655	ROWNIARKA SAMOJEZDNA 74 KW (100KM) \1\	M-G	S	0.0027	0.84	59.00	49.40
2719	WALEC STATYCZNY SAMOJEZDNY 10 T \1\	M-G	S	0.0387	12.00	73.00	876.06

20	KNR 231 0114/07 M2	310.10	1.00	0	113.12	3698.67	625.25	4437.04
	Z NARZUTAMI				235.08	4549.36	1299.32	6083.76

PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH LUB NATURALNYCH KRUSZYWO LAMANE,WARSTWA GORNA
GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 8 CM

6005	ROBOCIZNA	R-G	R	0.0304	9.43	12.00	113.12
1866	TLUCZEN KAMIENNY NIESORTOWANY	MG(T)	M	0.1697	52.62	64.50	3394.25
1089	MIAL KAMIENNY	MG(T)	M	0.0143	4.43	64.50	286.02
2063	WODA	M3	M	0.0080	2.48	0.00	0.00
1081	MATERIALY INNE	%	M	0.5000		3680.27	18.40
2655	ROWNIARKA SAMOJEZDNA 74 KW (100KM) \1\	M-G	S	0.0025	0.78	59.00	45.74
2719	WALEC STATYCZNY SAMOJEZDNY 10 T \1\	M-G	S	0.0256	7.94	73.00	579.51

21	KNR 231 0114/08 M2	310.10	7.00	0	28.65	2983.06	231.61	3243.32
	Z NARZUTAMI				59.54	3669.16	481.31	4210.01

PODBUDOWY Z KRUSZYW LAMANYCH LUB NATURALNYCH KRUSZYWO LAMANE,WARSTWA GORNA
DODATEK ZA KADZY DALSZY 1 CM

6005	ROBOCIZNA	R-G	R	0.0011	2.39	12.00	28.65
1866	TLUCZEN KAMIENNY NIESORTOWANY	MG(T)	M	0.0212	46.02	64.50	2968.22
2063	WODA	M3	M	0.0010	2.17	0.00	0.00
1081	MATERIALY INNE	%	M	0.5000		2968.22	14.84
2655	ROWNIARKA SAMOJEZDNA 74 KW (100KM) \1\	M-G	S	0.0002	0.43	59.00	25.61
2719	WALEC STATYCZNY SAMOJEZDNY 10 T \1\	M-G	S	0.0013	2.82	73.00	206.00

POZYCJA: KATALOG :TAB/KOL:POZ:JEDN.OBM:I L O Ś Ć: KROT.:TXX: R : M : S : P/U : T : RAZEM :

SYMBOL N A Z W A Ś R O D K A :J.MIAR: :KOREKTY :N O R M Y:I L O Ś Ć:KOREKTY-C E N Y :WARTOŚĆ

22	KNR 231 0105/01	M2	310.10	1.00	0	458.45	605.38		1063.83
	Z NARZUTAMI					952.70	744.62		1697.32

WARTSWY PODSYPKOWE PODSYPKA PIASKOWA,ZAGESZCZENIE RECZNE
GRUBOSC WARTSWY PO ZAGESZCZENIU 3 CM

6005	ROBOCIZNA	R-G	R			0.1232	38.20	12.00	458.45
1210	PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH	M3	M			0.0370	11.47	52.50	602.37
2063	WODA	M3	M			0.0018	0.56	0.00	0.00
1081	MATERIALY INNE	%	M			0.5000		602.37	3.01

23	KNR 231 0511/03	M2	310.10	1.00	0	4849.47	14633.70	622.52	20105.69
	Z NARZUTAMI					10077.61	17999.45	1293.65	29370.71

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ -O GRUB.8 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

6005	ROBOCIZNA	R-G	R			1.3032	404.12	12.00	4849.47
8657	KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GRUB.8 CM SZARA	M2	M			1.0250	317.85	35.00	11124.84
8124	PIASEK	M3	M			0.0818	25.37	52.50	1331.72
3472	CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY BEZ DODATKOW 35	KG	M			11.7000	3628.17	0.58	2104.34
2063	WODA	M3	M			0.0270	8.37	0.00	0.00
1081	MATERIALY INNE	%	M			0.5000		14560.90	72.80
3241	WIBRATOR POWIERZCHNIOWY	M-G	S			0.1300	40.31	14.00	564.38
8659	PILA DO CIECIA KOSTKI	M-G	S			0.0250	7.75	7.50	58.14

24	KNR 231 1406/03	SZT	2.0	1.00	0	246.60	150.93		397.53
	Z NARZUTAMI					512.45	185.64		698.09

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
WLAZY KANALOWE

6005	ROBOCIZNA	R-G	R			10.2750	20.55	12.00	246.60
385	CEMENT PORTLANDZKI ZWYKLY 35	MG(T)	M			0.0123	0.02	550.00	13.53
1210	PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH	M3	M			0.0215	0.04	52.50	2.26
3242	DESKI IGLASTE OBRZYNANE GRUB.19 MM KL.III	M3	M			0.0234	0.05	612.80	28.68
604	GWOZDZIE BUDOWLANE OKRAGLE GOLE	KG	M			0.1240	0.25	7.50	1.86
2063	WODA	M3	M			0.0091	0.02	0.00	0.00
1081	MATERIALY INNE	%	M			0.5000		46.33	0.23
2910	MIESZANKA BETONOWA	M3	M			0.2130	0.43	245.00	104.37

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA


P.OD P.DO SKŁADNIKI KOSZTÓW		ROBOC.	MATERIAŁY	SPRZĘT	PREF/URZ.	MAT.MAS.	TRANSPORT	MAT.INWES.	RAZEM
KOSZT BEZPOŚREDNI		11345.12	31756.21	8886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	51987.90
KOSZTY OGŁLNE		% 55.00	6239.82	4887.61					11127.43
RAZEM		17584.94	31756.21	13774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	63115.33
ZYSK		% 9.00	1582.64	1239.68					2822.32
RAZEM		19167.58	31756.21	15013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65937.65
PODATEK VAT		% 23.00	4408.54	7303.93	3453.19				15165.66
RAZEM		23576.12	39060.14	18467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81103.31
WART.KOSZTORYSOWA		23576.12	39060.14	18467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81103.31

Miejscowość, data *Kraków 10.03.2014*

INWESTOR:

(imię i nazwisko lub nazwa; adres) *Złobek Samorządowy Nr 19*
Pesel (osoba fizyczna); NIP, REGON (osoba prawna): *31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7*
Telefon; e-mail: *tel. (12) 414-34-78*
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony): *REGON 121422397 NIP 6751443066*

(imię i nazwisko; adres)
Pesel:
Telefon; e-mail:



Urząd Miasta Krakowa
Wydział Architektury i Urbanistyki
Rynek Podgórski 1
30-533 Kraków

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU BUDOWY, WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) **zgłaszam zamiar budowy/wykonania robót budowlanych¹:**

Nazwa obiektu lub rodzaj wykonywanych robót:
Wymiana słupów i prętów między modułowej na kostki brukowe
w zakresie stanu obecnego - Remont dojazdu i dojazdu (chodnik)

Przewidywany termin rozpoczęcia robót: *10.04.2014r.*
(min. 30 dni od daty zgłoszenia) (dzień, miesiąc, rok)

Dla obiektu tymczasowego (lokalizowanego na 120 dni) podać również termin rozbiórki obiektu lub przeniesienia go w inne miejsce:
(przed upływem 120 dni) (dzień, miesiąc, rok)

Lokalizacja:
adres zamierzenia: *Kraków ul. Świtezianki 7*
działki nr *102/2*
obr. *16* jedn. ewid. *ŚRÓDMIEŚCIE*

Zakres wykonywanych robót budowlanych:
Terminale pręty, podsypanie piaskiem i żwiru, utwardzenie, modernizacja kostki (BEHATON-6cm)

Sposób wykonywania robót budowlanych:
Roboty będą wykonywane przez koncesjonowane firmy.

Oświadczam, że planowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejącą infrastrukturą.
(nie dotyczy zgłoszeń obejmujących infrastrukturę techniczną)
Oświadczam, że planowana inwestycja nie spowoduje kolizji z istniejącymi drzewami i krzewami.

Dyrektor Złobka Nr 19
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
mgr Wiesława Nowosielska

KA ZGŁOSZENIE
Niepotrzebne skreślić
30.03.2015

Złobek Samorządowy Nr 19
31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7
tel. (12) 414-34-78
REGON 121422397 NIP 6751443066

Dyrektor Złobka Nr 19
mgr Wiesława Nowosielska

UWAGA:

Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonych przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).

Do wniosku – zgłoszenia dołączam²:

- oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek objętych wnioskiem, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.)
- wrys z mapy ewidencji gruntów (znajdujący się w zasobach geodezyjno-kartograficznych), z oznaczonym zakresem zgłoszenia
- szkice / rysunki
- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z uprawnieniami projektantów i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego
- pozwolenia/decyzje:
- uzgodnienia:
- opinie:
- zezwolenie Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska UMK, na wycinkę drzew i krzewów, w sytuacji kolizji z planowaną inwestycją
- uzgodnienie z zarządcą drogi w zakresie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą, w tym budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej - na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego
- oświadczenie inwestora, że projektowane ogrodzenie na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie będzie posiadało ostro zakończonych elementów oraz będzie spełniało wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)
- uzgodnienie lokalizacji zgłaszanych: przyłączy, sieci oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (opinia + załącznik graficzny)
- oświadczenie inwestora, że w miejscu, w którym zgłoszono budowę tymczasowego obiektu budowlanego, taki obiekt nie istnieje (*dotyczy budowy obiektu tymczasowego na 120 dni*)
- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy **/oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/** – opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- dokument stwierdzający udzielenie prokury **/oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/** – opłacony zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
- dokument potwierdzający sposób reprezentacji wnioskodawcy **/oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/** - w przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Dyrektor Żłobka Nr 19

mgr Wiesława Nowosielska

.....
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

² Właściwe zakreślić.

Oświadczenie

Informuję o mojej gotowości do wspierania działań i współpracy przy ewentualnej realizacji wniosku w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego dotyczącego remontu drogi wewnętrznej i chodników na terenie Żłobka Samorządowego nr.19 przy ulicy Świtezianki 7 w Krakowie. Wyrażam zgodę na uczestniczenie w tym projekcie.

Dyrektor Żłobka Nr 19

mgr Wiesława Nowosielska

